2024-FICHE DE RESERVATION DE MATERIELS POUR LES ASSOCIATIONS

Cadre réservé administration	*Enregistré*		**FICHE CAPILOG N°**	

A demander minimum 3 semaines avant la manifestation

Date de la demande	
Nom de l'association	
Nom du demandeur	
Numéro de téléphone	
Adresse mail	

Nom de la manifestation	
Dates de la manifestation	
Lieu de la manifestation	

Lieu de livraison	
Précisez l'endroit exact où le matériel doit être déposé	
Attention: le matériel ne doit pas resté sans surveillance à l'extérieur des batiments ou sur la voie publique	

Le stock du matériel est variable en fonction de la perte, de la casse et n'est renouvelé qu'une fois par an.

Matériel technique	Stock	Demandé	Accordé	Remarque
Bancs	*108*			
Tables bois (extérieur)	*46*			
Tables plastiques (intérieur)	*70*			
Chaises en plastique	*264*			
Barnum 3 x 3 blanc	*3*			
Barnum 3 x 3 noir	*3*			
Barnum 6 x 3	*3*			
Eclairage barnum	*10*			
Barrières Vauban métal	*150*			
Barrières plastiques bleu(9)/blanc(9)/Rouge(3) (en intérieur seulement)	*21*			
Grilles d'exposition	*30*			

Matériel logistique	Stock	Demandé	Accordé	Remarque
Pack vidéoproj = 1 vidéoprojecteur + 1 écran	*1*			
Pack sono = 1 sono + 1 micro HF + 1 micro fil	*2*			

Le pack sera à retirer, par le demandeur à la salle des Arcs, auprès des régisseurs, sur rendez vous uniquement, au 06-78-09-86-54 (pas de livraison par les services techniques)

Matériel électrique		Stock	Demandé	Accordé	Remarque
Coffret monophasé		*3*			
Rallonges monophasées	10m	*8*			
	25m	*1*			
	50m	*2*			
Coffret triphasé		*2*			
Rallonges triphasées	35m	*1*			
	25m	*1*			
Multiprises	Bloc 2 prises	*2*			

Containers-à commander seulement si le site n'en possède pas	Stock	Demandé	Accordé	Remarque
Jaune de 660 litres = emballages	*8*			
Bleu de 360 litres = non recyclables	*4*			
Vert de 140 litres = bio déchets	*8*			

Matériel spécifique	stock	Demandé	Accordé	Remarque
Extincteur à eau pour feux de classe A (matériaux solides) et classe B (matériaux liquides)	*3*			
Extincteur à CO^2 pour feux de classe E (électrique)	*3*			
Un défibrillateur automatisé externe (appareil pouvant être utilisé par des personnes non entraînées) + notice d'utilisation	*1*			
Verres consignés - Soumis à caution de 1€ par verre non restitué	*200*			

Autres demandes de matériels	Préciser
Podium : Caractéristiques techniques Hauteur relevée intérieure : 3,70m - Longueur plateau : 7,20m + flèche (2m) Largeur fermée : 2,50m - Largeur développée : 6,20m - Surface :45m² -Plancher : antidérapant Hauteur au sol fermé : 3,50m - Hauteur intérieure baissée : 2,00m Hauteur plateau au sol : 0,96m – réglable jusqu'à 1,20m Poids total en charge : 3000 kg Résistance des planchers :900 kg/m² Possibilité de 300 kg de projecteurs sur la toiture maximum -Résistance au vent : 72km/h (bâché) et 110 km/h (sans bâche)	
Fournir un plan pour l'implantation du podium	
Autres demandes	

La commune ne fournit pas le matériel dit "consommable" tel que rubalise, sacs poubelles, balais.

Signature du demandeur:	**Avis Services Techniques:**